

Na temelju članka 91. stavka 3. točke 1. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), prethodne suglasnosti Hrvatskih voda, Klasa:325-03/16-04/105Ur. broj:374-1-6-16-2, od dana 20.rujna2016.god. te članka 69. Statuta Grada Paga(Službeni glasnik Grada Paga5/09, 9/10, 3/13 i 2/16), Gradsko vijeće Grada Paga na svojoj sjednici održanoj 21. Prosinca 2016.godine, donosi

**ODLUKU**  
**o zonama sanitarne zaštite izvorišta Vrčići**

**OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovom se Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta Vrčići (u daljnjem tekstu: Odluka), u cilju osiguranja zaštite izvorišta od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode, ili njezinu izdašnost, utvrđuju zone sanitarne zaštite izvorišta i propisuju mjere zaštite i sanacije izvorišta, sanitarni i drugi uvjeti održavanja i druge zaštitne mjere.

Mjere zaštite i sanacije izvorišta Vrčići (u daljnjem tekstu: Izvorište) propisuju se radi sprječavanja nepovoljnog djelovanja na njihovu izdašnost i zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama sanitarne zaštite Izvorišta od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i radnje pravnih i fizičkih osoba na području zona sanitarne zaštite.

**Članak 2.**

Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka 1. Ove Odluke određuju se sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te prethodnih vodoistražnih radova koji su opisani u elaboratu „Vrčići (otok Pag) – hidrogeološki elaborat zona sanitarne zaštite“ i nadopuni elaborata (u daljnjem tekstu: Elaborat) kojeg je izradio Hrvatski geološki institut, Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju, Zagreb, siječanj 2014.g. Elaborat je sastavni dio ove Odluke.

Zone sanitarne zaštite Izvorišta nalaze se na području Grada Paga.

**Članak 3.**

Zone sanitarne zaštite utvrđuju se prema tipu vodonosnika. Na osnovu klasifikacije izvorišta, izvorište se napaja iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti. U smislu dinamike crpljenja Izvorište se klasificira kao izvorište maksimalnog kapaciteta 20-100 l/s u smislu dinamike crpljenja.

## ZONE SANITARNE ZAŠTITE

### Članak 4.

Na osnovu obavljenih hidrogeoloških radova u slivnom području Izvorišta, a sukladno odredbama članka 17. Pravilnika za Izvorište iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sljedeće zone sanitarne zaštite prema stupnju opasnosti od onečišćenja:

1. Zona ograničenja i nadzora – III. zona;
2. Zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona te
3. Zona strogog režima zaštite i nadzora – I. zona.

### Članak 5.

Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka 4. Ove Odluke, opisane su i ucrtane na kartama u mjerilu 1:1000 za I. zonu, te u mjerilu 1:5000 za II. i III. zonu, koje su sastavni dio ove Odluke.

#### Zona ograničenja i nadzora – III. zona

### Članak 6.

Zona ograničenja i nadzora Izvorišta obuhvaća dio slijeva od vanjske granice II. zone do granice konceptualnog područja napajanja zdenaca.

Površina III. zonesanitarne zaštite Izvorišta iznosi 3,60 km<sup>2</sup>.

Granica III. zone ucrtanaje na karti u mjerilu 1:5 000 koja je sastavni dio ove Odluke.

### Članak 7.

U III. zoni sanitarne zaštite Izvorišta zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,
- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,
- građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,
- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama Pravilnika,
- građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda i
- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega,

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećih u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda,
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stijenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda.

Iznimno od stavka 1. alineje 1. ovoga članka u III. zoni sanitarne zaštite Izvorišta dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod uvjetima iz članka 1. stavka 2. Pravilnika.

U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

Zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona

#### Članak 8.

II. zona sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove u neposrednom slivu izvorišta, s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3,0 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog područja.

Površina zone strogog ograničenja Izvorišta je 2,05 km<sup>2</sup>.

Granica II. zone ucrtanaje na karti u mjerilu 1:5 000 koja je sastavni dio ove Odluke.

#### Članak 9.

U II. zoni sanitarne zaštite Izvorišta primjenjuju se zabrane iz članka 7. ove Odluke, a dodatno se zabranjuje i:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,
- stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,
- gradnja groblja i proširenje postojećih,
- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica,
- građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš,
- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode,
- sječa šume osim sanitarne sječe,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

Zona strogog režima zaštite i nadzora – I. zona

#### Članak 10.

Zona strogog režima zaštite i nadzora Izvorišta – I.zona ima funkciju zaštite građevina i uređaja za zahvaćanje vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja voda, te drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.

Granica I. zone sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, kaptazu, crpne stanice i uređaj za kondicioniranje vode.

I.zona sanitarne zaštite Izvorišta mora biti ograđena.

Zona strogog režima obuhvaća ograđeni prostor na kojem se zdenaci nalaze. Zdenac Z-1 nalazi se na k.č.br. 2174/5 i 2292, zdenac Z-2 na k.č.br. 2169/1, zdenac Z-3 na k.č.br. 2168/1, zdenac Z-4 na k.č.br. 2168/5, zdenac Z-5 na k.č.br. 2174/55, zdenac Z-6 na k.č.br. 2174/55 sve na području k.o. Dinjiška.

Granice I. zone ucrtane su na karti u mjerilu 1:1 000 koja je sastavni dio ove Odluke.

#### Članak 11.

U I. zoni sanitarne zaštite Izvorišta zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav. Svaka djelatnost u ovoj zoni mora se provoditi na način da ne djeluje štetno na podzemnu vodu.

#### Članak 12.

Javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) nositelj je stvarnoga prava na zemljištu u I. zoni.

Pristup I. zoni dopušten je samo radnicima Isporučitelja, koji rade na poslovima crpljenja i transporta vode, opažanjima u sklopu praćenja rada Izvorišta, te nadležnim inspekcijским tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje Isporučitelja.

Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi Isporučitelj.

### MJERE ZAŠTITE

#### Članak 13.

Isporučitelj iz članka 12. Ove Odluke postavit će odgovarajuće natpisne ploče koje označavaju I. zonu. Natpisne ploče postavljaju se na ogradu, ili uz ogradu koja omeđuje I. zonu sanitarne zaštite Izvorišta, a na njima mora pisati:

Izvorište „Vrčići“

I. zona zaštite

Zona strogog režima zaštite i nadzora  
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama

#### Članak 14.

Isporučitelj iz članka 12. Ove Odluke postavit će uz granicu II. zone sanitarne zaštite Izvorišta odgovarajuće natpisne ploče koje označavaju II. zonu. Natpisna ploča je pravokutnog oblika žute boje, sljedećeg sadržaja::

Izvorište „Vrčići“  
II. vodozaštitna zona  
Zona strogo ograničenja i nadzora  
U slučaju nezgode nazvati 112

#### Članak 15.

Oznake III. zone sanitarne zaštite Izvorišta će postaviti Hrvatske vode na mjestima gdje granica štice područja presijeca puteve i prometnice, a koja su označena na zemljovidu III. zone sanitarne zaštite Izvorišta (Prilog 1 Elaborata).

Natpisna ploča je pravokutnog oblika plave boje, sljedećeg sadržaja:

„Izvorište Vrčići“  
III. vodozaštitna zona  
Zona ograničenja i nadzora  
U slučaju nezgode nazvati 112

#### Članak 16.

Praćenje fizikalno-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja sirove vode na Izvorištu obavlja Isporučitelj koji upravlja izvorištem sukladno zakonskim propisima.

#### Članak 17.

Pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda, odnosno na drugi način sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području Grada Paga.

#### Članak 18.

Poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

### IZVORI I NAČINI FINANCIRANJA

#### Članak 19.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u II. i III. zoni osigurava vlasnik odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije utvrđeno Programom mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone osigurava trgovačko društvo koje obavlja javnu vodoopskrbu.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II. i III. zone osiguravaju Hrvatske vode te gradovi i općine na čijem se području koristi voda za javnu vodoopskrbu iz Izvorišta koje se štiti ovom Odlukom, kao i pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode.

Ako radi zaštite Izvorišta u zonama sanitarne zaštite budu potrebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine, jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi Izvorište, može predložiti Županijskoj skupštini, da sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva, uvede naknadu za razvoj radi financiranja tih potreba.

## PREKRŠAJNE ODREDBE

### Članak 20.

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba ako ne poduzima mjere zaštite izvorišta propisane ovom Odlukom u iznosu propisanom člankom 241. Zakona o vodama i/ili koristi vode protivno ovoj Odluci u iznosu propisanom člankom 242. Zakona o vodama.

## PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 21.

U postupku provođenja dokumenata prostornog uređenja, te izrade i donošenja prostornih planova na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke.

Postojeće prostorne planove ili planove koji su u postupku donošenja, potrebno je uskladiti s odredbama ove Odluke u postupcima njihove izmjene i dopune, a zone zaštite su sastavni dio prostornih planova.

### Članak 22.

Na sve mjere, prava i obveze u zonama sanitarne zaštite koje nisu određene ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Pravilnika. Ova se odredba naročito odnosi na mikrozoniranje, postojeće građevine i postojeće djelatnosti u zoni sanitarne zaštite i dr.

### Članak 23.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke provodi se sukladno zakonskim propisima. Inspeksijski nadzor nad izvršenjem ove Odluke provode nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 24.

Zemljovidi zona sanitarne zaštite iz članka 5. ove Odluke sastavni su dio ove Odluke i ne objavljuju se.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Paga", te je dostupna na mrežnim stranicama Grada Paga.

KLASA:325-03/16-30/6  
URBROJ:2198/24-30-05/01-16-3  
Pag, 21. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik  
Edo Komadina, v.r.